

ПР 90 0+683.93

PR 90
F iskopa= 1.24
F nosip= 1.10
F bankino = 0.15
L pos= 4.23
L podtlo= 1.84
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F konolo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А		249.96	249.00	247.68	247.59	247.44	247.41	247.40	247.39	247.36	245.04	244.35
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-4.43	-3.95	-1.81	-1.39	-1.09	-0.37	0.00	0.89	1.38	4.01	6.00

ПР 92 0+698.72

PR 92
F iskopa= 0.43
F nosip= 0.38
F bankino = 0.15
L pos= 4.63
L podtlo= 1.27
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F konolo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А	249.18	248.94	248.22	247.24	247.08	247.00	247.02	246.65	246.47	245.32
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-5.71	-4.09	-2.44	-1.74	-0.04	1.40	2.27	2.73	6.00

ПР 91 0+694.24

PR 91
F iskopa= 0.65
F nosip= 0.00
F bankino = 0.68
L pos= 4.38
L podtlo= 1.60
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F konolo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А	249.82	247.38	247.22	247.12	246.91	246.62	245.08
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-5.58	-1.94	-1.26	0.00	1.32	6.00

ПР 93 0+703.20

PR 93
F iskopa= 0.79
F nosip= 0.00
F bankino = 0.24
L pos= 4.92
L podtlo= 0.00
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F konolo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А	249.38	247.95	247.54	247.09	247.07	246.96	246.99	246.97	246.96	246.98	247.00	246.96	246.73	245.89	245.52
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-3.55	-2.25	-1.77	-1.52	-0.88	-0.40	0.00	0.51	1.07	1.90	2.41	2.88	4.99	6.00