



ПР 42 0+317.87



PR 42
F iskopa= 0.95
F nosip= 0.00
F bankino = 0.12
L pos= 4.63
L podtlo= 1.10
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F kanolo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А	248.87	249.15		246.26	246.07	245.96	245.95	245.85	245.87	245.88		242.33
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-5.39		-2.52	-1.66	-0.38	-0.13	0.99	1.32	1.93		6.00


ПР 43 0+323.87



PR 43
F iskopa= 0.98
F nosip= 0.00
F bankino = 0.21
L pos= 4.69
L podtlo= 0.00
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F kanolo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А	247.42	247.27	247.00	246.58	246.44	246.29	246.20	246.08	246.06	246.08		242.55
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-5.65	-4.64	-3.06	-2.11	-0.70	0.00	0.89	1.09	2.47		6.00


ПР 44 0+329.87



PR 44
F iskopa= 1.29
F nosip= 0.00
F bankino = 0.18
L pos= 4.44
L podtlo= 0.00
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F kanolo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А	249.37	249.60	247.60	246.67	246.53	246.50	246.41	246.39		246.23		242.44
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-3.88	-2.85	-1.70	-0.28	0.00	1.10	1.33		2.81		6.00

ПР 45 0+336.70



PR 45
F iskopa= 0.84
F nosip= 0.00
F bankino = 0.17
L pos= 4.26
L podtlo= 1.14
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F kanolo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А	250.20	250.49	249.68	247.06	246.92	246.79	246.74	246.67	246.64	246.62	246.63	246.49	246.42		242.10
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-3.41	-2.99	-2.34	-1.93	-1.56	-1.02	-0.33	0.00	0.21	0.97	1.69	2.37		6.00