


ПР 26 0+187.69


PR 26
F iskopo= 0.90
F nosip= 1.23
F bankino = 0.15
L pos= 4.53
L podtlo= 5.40
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F kanolo= 0.00
L BNS=3.00



К О Т А		243.79	241.19	241.11	241.05	241.03	240.88	240.88	240.79	240.30	240.21	240.18	239.83
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-2.59	-1.78	-0.98	0.00	0.33	1.55	1.83	2.44	3.00	3.59	3.87	6.00

ПР 28 0+208.87


PR 28
F iskopo= 0.67
F nosip= 0.00
F bankino = 0.15
L pos= 4.46
L podtlo= 0.00
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F kanolo= 0.00
L BNS=3.00



К О Т А		243.54	242.18	241.92	241.86	241.83	241.82	241.66	238.10
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-2.35	-2.98	-1.33	0.00	0.27	1.62	2.48	6.00

ПР 27 0+198.28


PR 27
F iskopo= 0.27
F nosip= 0.00
F bankino = 0.13
L pos= 4.37
L podtlo= 0.00
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F kanolo= 0.00
L BNS=3.00



К О Т А		243.67	242.96	241.69	241.65	241.49	241.48	241.45	241.44	241.36	241.35	241.30	241.22	238.81	238.63
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-3.47	-2.30	-1.89	-1.45	-1.09	-0.59	0.00	0.22	0.91	1.73	2.07	2.50	4.89	6.00

ПР 29 0+221.13

PR 29
F iskopo= 1.13
F nosip= 0.16
F bankino = 0.17
L pos= 4.54
L podtlo= 0.93
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F kanolo= 0.00
L BNS=3.00



К О Т А		243.79	243.10	242.56	242.40	242.37	242.32	242.30	242.29	242.22	242.04	239.80	238.64
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-2.19	-1.91	-1.59	-1.15	-0.59	0.00	0.70	1.61	1.94	2.69	4.86	6.00