



ПР 82 0+613.51



PR 82  
F iskopa= 3.44  
F nosip= 0.00  
F bankino = 0.15  
L pos= 4.41  
L podtlo= 0.00  
F TAMPON1= 0.34  
F TAMPON2= 0.78  
F kanolo= 0.00  
L BNS=3.00

К О Т А		251.77	249.97	249.25	249.21	249.18	249.19	249.11	245.14
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-2.66	-1.67	-0.59	0.00	0.49	1.55	1.99	6.00


ПР 84 0+635.66



PR 84  
F iskopa= 1.88  
F nosip= 0.19  
F bankino = 0.15  
L pos= 4.30  
L podtlo= 0.87  
F TAMPON1= 0.34  
F TAMPON2= 0.78  
F kanolo= 0.00  
L BNS=3.00

К О Т А		249.91	249.50	249.09	248.60	248.45	248.43	248.46	248.30	247.32	244.37
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-2.80	-2.01	-1.80	-1.07	-0.84	-0.01	1.38	2.07	3.05	6.00


ПР 83 0+624.58



PR 83  
F iskopa= 2.55  
F nosip= 0.00  
F bankino = 0.15  
L pos= 4.34  
L podtlo= 0.00  
F TAMPON1= 0.34  
F TAMPON2= 0.78  
F kanolo= 0.00  
L BNS=3.00

К О Т А		250.84	250.60	249.53	249.24	248.85	248.84	248.82	248.79	248.82	248.82	248.78	248.70	245.95	244.75
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-2.73	-2.27	-1.74	-1.31	-0.72	-0.23	0.00	0.30	0.92	1.52	1.79	2.05	4.81	6.00

ПР 85 0+641.60



PR 85  
F iskopa= 1.36  
F nosip= 0.69  
F bankino = 0.15  
L pos= 4.26  
L podtlo= 1.53  
F TAMPON1= 0.34  
F TAMPON2= 0.78  
F kanolo= 0.00  
L BNS=3.00

К О Т А		249.39	248.90	248.25	248.21	248.27	248.09	243.96
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-3.08	-2.11	-1.17	-0.12	1.23	1.85	6.00