



ПР 13 0+115.43



PR 13
F iskopo= 1.00
F nosip= 0.28
F bankino = 0.13
L pos= 4.41
L podtlo= 1.06
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F konolo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А	241.73	241.87	241.49	239.79	239.68	239.67	239.59	239.59	239.58	239.53	239.30	236.05
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-3.18	-2.78	-1.94	-1.43	-1.21	-0.06	0.16	1.48	1.75	2.69	5.88


ПР 15 0+124.90



PR 15
F iskopo= 0.63
F nosip= 0.15
F bankino = 0.15
L pos= 4.52
L podtlo= 1.03
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F konolo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А	242.15	242.31	240.79	240.30	240.21	240.13	240.07	240.05	240.05	239.83	239.82	236.63
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-3.36	-2.62	-2.15	-1.89	-1.48	-0.46	-0.14	1.05	1.36	2.52	6.00


ПР 14 0+120.16



PR 14
F iskopo= 5.60
F nosip= 0.00
F bankino = 0.14
L pos= 4.50
L podtlo= 0.00
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F konolo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А	241.95	242.13	240.13	240.03	239.95	239.94	239.93	239.61	236.70
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-2.74	-1.75	-1.22	0.00	0.91	1.74	3.10	6.00

ПР 16 0+130.52



PR 16
F iskopo= 0.44
F nosip= 0.18
F bankino = 0.15
L pos= 4.42
L podtlo= 1.19
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F konolo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А	242.42	242.53	241.59	240.52	240.31	240.26	240.22	240.20	240.22	240.07	240.05	237.62	236.63
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-5.70	-3.88	-3.42	-2.38	-1.79	-1.54	-0.92	-0.22	1.20	1.93	5.04	6.00