

Метален корпус с прахово-полимерно покритие, термостатиран с вградена климатична система

**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНА**

клас В420 с  $R_a = 375 \text{ MPa}$

Ø,N	N8
M	14.4
KГ	5.7
Ст.В420=5.7КГ	

Общо = 5.7КГ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ




ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД - ИВАН ГАВАЛЮГОВ, КМЕТ

проектната документация представлява инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ, разработена от правоспособни проектанти при спазване на нормативната база в Република България

**Забележки:**

1. Бетон за основи клас В15, подложен бетон В7,5
2. Стомана клас В420 (А-III)
3. Да се фунда при достигане на здрава и суха земна основа.
4. Земната основа да се приеме от проектанта.
5. Забранява се фундаване върху чернозем
6. Прието  $\sigma_n = 1,5 \text{ kg/cm}^2$
7. Обратната засипка да се изпълни от трамбована баластра

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  
ПОРЕДЕН № 4  
ОДОБРЯВАМ/СЪГЛАСУВАМ  
Гл. архитект арх. Георги Антонов  
пл. такава  
ер. Ботевград от дат. 21.08.2020г.  
Разрешение № 621/08.2020г.  
пос -



**АНДРЮ 05 ЕООД**  
управление на проекти & комплексно проектиране

ИЗПЪЛНИТЕЛ

[ ] тел:+359723/93054 [ ] м:+359888980492 [ ] e-mail:mariellaandreevska@gmail.com [ ]

ПРОЕКТ

ХЕТЕРОТОПИИ. БОТЕВГРАД - ЛЕСКОВАЦ  
Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020

ОБЕКТ

ЕКСПОНИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ  
НА ПРОМОТИРАЩ ЦЕНТЪР БОТЕВГРАД В ЦГЧ  
НА БОТЕВГРАД, ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

ЧЕРТЕЖ

Фундамент КИОСК М 1:25

проектант	инж. В. Мартулков	част	К
чертал	инж. В. Мартулков	фаза	ИП
		лист	1/1
		9 април	2018

СЪГЛАСУВАЛИ

архитектура	л.архитектура	електрическа	геодезия
арх.М.Андреевска	л.арх.Д.Гинчева	инж.Ч.Йочковска	Я.Маленков

УПРАВИТЕЛ

ЗА АНДРЮ 05 ЕООД  
/арх. Мариела Андреевска/

този проект е защитен от закона за авторското право и може да се ползва само с изричното съгласие на АНДРЮ 05 ЕООД и съгласно договореностите между участниците в инв. процес Логото на АНДРЮ 05 ЕООД да се вижда на която и да е репродукция, копие и свързаните с ползването електронни документи.