



ПР 78 0+591.46



PR 78
F iskopa= 0.61
F nosip= 0.00
F bankino = 0.15
L pos= 4.32
L podtlo= 0.00
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F kanalo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А		252.51	250.51	250.14	249.73	249.71	249.61	249.39	245.85
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-3.06	-2.06	-1.73	-1.31	0.00	1.59	2.46	6.00


ПР 80 0+605.25



PR 80
F iskopa= 2.23
F nosip= 0.00
F bankino = 0.17
L pos= 4.63
L podtlo= 0.00
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F kanalo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А		252.23	250.74	250.23	249.48	249.42	249.41	249.39	249.38	249.32	249.26	245.29
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-2.59	-1.87	-1.63	-0.68	0.00	0.35	0.71	1.60	1.80	2.26	6.00


ПР 79 0+596.19



PR 79
F iskopa= 1.11
F nosip= 0.00
F bankino = 0.15
L pos= 4.39
L podtlo= 0.00
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F kanalo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А		252.42	251.87	250.41	249.82	249.64	249.62	249.61	249.53	249.53	249.36	248.00	245.71
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-2.83	-2.57	-1.85	-1.30	-1.06	-0.83	0.00	1.35	1.64	2.30	3.71	6.00

ПР 81 0+609.38



PR 81
F iskopa= 2.41
F nosip= 0.50
F bankino = 0.15
L pos= 4.29
L podtlo= 1.35
F TAMPON1= 0.34
F TAMPON2= 0.78
F kanalo= 0.00
L BNS=3.00

К О Т А		252.14	250.18	249.40	249.34	249.32	249.32	249.31	249.22	246.16	244.94
РАСТОЈАЊЕ	-6.00	-2.94	-1.99	-0.95	-0.25	0.00	0.50	1.19	1.79	4.77	6.00